


Sòl Rústic. Polígon 6.




MOLÍ DE VENT D'EN SACO _____ ELEMENT NÚMERO 1016

1.- IDENTIFICACIÓ ESPAIAL:

Població - Localització geogràfica: POLÍGON 6 PARCEL·LA 73, PUIG DELS MOLINS,
07550, SÒL RÚSTIC DE SON SERVERA.

Plànol de Situació:



2.- IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT:

Denominació:	MOLÍ DE VENT D'EN SACO
Codi Identificació dins el Catàleg:	1016
Referència Cadastral:	POLÍGON 6 PARCEL·LA 73
Tipologia:	BÉNS ETNOLÒGICS – MOLÍ DE VENT
Ús actual:	SENSE ÚS
Autoria:	DESCONEGUDA
Estil o Corrent:	ARQUITECTURA TRADICIONAL
Documentació fotogràfica:	





3.- DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT:

Descripció Morfològica, Estructural, i Elements Integrants:

Torre cilíndrica de molí, amb encintat de terra i pedres compactades. El mur de la torre, de secció irregular degut a les entrades fetes per encaixar la maquinària, està construït amb pedres irregulars i morter, referit i pintat de calç com a enllestí final. A l'interior hi ha una escala de caragol de divuit graons, seguint el mur que forma la torre, feta de cantons de marès encastats, amb un vol de seixanta centímetres. S'intueix l'existència d'un sol forjat degut al canvi de secció del mur a una determinada alçada, coincidint amb l'arribada de l'escala. Encara es conserven els forats d'encastament de les bigues i la maquinària. El portal, la finestra superior i els finestrons enfrontats de la planta pis estan emmarcades amb cantons de marès. Les llindes són dobles i estan formats per una peça única de marès a la cara exterior i biga de fusta a la cara interior. L'acabat interior de la torre cilíndrica és d'un referit de morter de calç. Es conserva en un estat precari.

Cronologia: SEGLES XVIII, XIX i XX.

Bibliografia: NO ESPECIFICA. VEURE BIBLIOGRAFIA GENERAL DE LA MEMÒRIA.

Altres catàlegs:

IPCE Associació d'amics dels molins número 07.

FODESMA. Catàleg de Molins del terme municipal de Son Servera. Molí número 429.

4.- ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Intervencions Realitzades:

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis respecte la tipologia original.

Estat de conservació: REGULAR - PRECARI

5.- PROTECCIÓ DE L'ELEMENT:

Grau de protecció:

A2

Usos permesos:

MOLÍ DE VENT FARINER.

Elements destacats a preservar:

EL MOLÍ.

Directrius d'intervenció:

El nivell de protecció integral -A2-, engloba aquells elements d'un valor elevat que, a causa del seu deteriorament, requereixin obres d'una certa entitat per assegurar-ne la permanència o el retorn a un estat original desitjat.

Manteniment i conservació íntegra de les seves parts essencials, i la seva volumetria. Mantenir i conservar els materials, textures, i colors de les façanes. Conservar l'entramat estructural, així com els elements tradicionals originals que hi ha (maquinària, etc.).


Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de l'edificació. Les ampliacions, el nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de l'immoble original existent (molí). Han de conservar la imatge del cim del puig sense més edificacions que les torres dels molins, i tindran únicament una sola planta per tal de no competir amb la importància de la torre.

MOLÍ DE VENT D'EN BUA _____ **ELEMENT NÚMERO 1017**

1.- IDENTIFICACIÓ ESPAIAL:

Població - Localització geogràfica: **POLÍGON 6 PARCEL·LA 77,
PUIG DELS MOLINS, 07550 SÒL RÚSTIC DE SON SERVERA.**

Plànol de Situació:



2.- IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT:

Denominació:	MOLÍ D'EN BUA
Codi Identificació dins el Catàleg:	1017
Referència Cadastral:	POLÍGON 6 PARCEL·LA 77
Tipologia:	BÉNS ETNOLÒGICS – MOLÍ DE VENT
Ús actual:	SENSE ÚS
Autoria:	DESCONEGUDA
Estil o Corrent:	ARQUITECTURA TRADICIONAL
Documentació Fotogràfica:	





3.- DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT:

Descripció Morfològica, Estructural, i Elements Integrants:

Torre cilíndrica de molí, de quatre metres de diàmetre, sense base ni cintell. El mur de la torre està fet de fabrica de marès, vista a la part alta, referida amb morter de calç a la part baixa. Els cantons de marès tenen la cara exterior llisa i perfectament encaixada. A l'interior hi ha una escala de caragol, seguint el mur que forma la torre, de cantons de marès encastats. A l'exterior hi ha un envelador de terra. A façana, dos finestrons al nivell de la planta pis i una finestra quadrada damunt el portal. Les llindes del portal (tancat amb una porta de fusta), són de una sola peça de marès; les dimensions d'aquesta obertura són de 1'90 x 0'70 m. Moles de funcionament a l'exterior, tombades a terra. Conservació acceptable.

S'han construït uns bancs de fàbrica de pedra, amb forma de seient, amb peces de marès, que envolten parcialment la base de la construcció. A la torre s'ha afegit una coberta cònica feta de bruc.

Cronologia: SEGLES XVIII, XIX i XX.

Bibliografia: NO ESPECIFICA. VEURE BIBLIOGRAFIA GENERAL DE LA MEMÒRIA.

Altres catàlegs:

IPCE Associació d'amics dels molins número 09.

FODESMA. Catàleg de Molins del terme municipal de Son Servera. Molí número 431.

4.- ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Intervencions Realitzades:

No es destaquen intervencions d'importància que puguin fer pensar en canvis respecte la tipologia original.

Estat de conservació: REGULAR - PRECARI

5.- PROTECCIÓ DE L'ELEMENT:

Grau de protecció:

A2

Usos permesos:

MOLÍ DE VENT FARINER.

Elements destacats a preservar:

EL MOLÍ i LA MAQUINARIA.

Directrius d'intervenció:

El nivell de protecció integral -A2-, engloba aquells elements d'un valor elevat que, a causa del seu deteriorament, requereixin obres d'una certa entitat per assegurar-ne la permanència o el retorn a un estat original desitjat.

Manteniment i conservació íntegra de les seves parts essencials, i la seva volumetria. Mantenir i conservar els materials, textures, i colors de les façanes. Conservar l'entramat estructural, així com els elements tradicionals originals que hi ha (maquinària, etc.).


Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de l'edificació. Les ampliacions, el nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de l'immoble original existent (molí). Han de conservar la imatge del cim del puig sense més edificacions que les torres dels molins, i tindran únicament una sola planta per tal de no competir amb la importància de la torre.

MOLÍ DE VENT D'EN LAU ELEMENT NÚMERO 1018

1.- IDENTIFICACIÓ ESPAIAL:

Població - Localització geogràfica: **POLÍGON 6 PARCEL·LA 79,
PUIG DELS MOLINS, 07550 SÒL RÚSTIC DE SON SERVERA.**

Plànol de Situació:



2.- IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT:

Denominació:	MOLÍ DE VENT D'EN LAU
Codi Identificació dins el Catàleg:	1018
Referència Cadastral:	POLÍGON 6 PARCEL·LA 79
Tipologia:	BÉNS ETNOLÒGICS – MOLÍ DE VENT
Ús actual:	SENSE ÚS
Autoria:	DESCONEGUDA
Estil o Corrent:	ARQUITECTURA TRADICIONAL
Documentació fotogràfica:	





3.- DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT:

Descripció Morfològica, Estructural, i Elements Integrants:

El molí forma part d'un conjunt situat a l'àmbit del "Puig d'es molins". Se tracta d'un predi veí del cementeri i del nucli urbà de Son Servera.

Torre cilíndrica de molí, de tres metres i mig de diàmetre, amb un edifici annexa de planta rectangular. Aquesta construcció constitueix una base parcial per la torre. Hi ha edificacions en el seu entorn immediat, adossades a la base, en un estat de conservació molt precari.

A la cara interior, el mur de la torre és de secció irregular degut a les entrades fetes per encaixar la maquinària. Encara es conserven els forats per encastar les bigues (moles i forjat). Es pot intuir l'existència de dos nivells entremitjos, a més de la coberta, per canvi de secció en el mur. Hi ha dos finestrons enfrontats a nivell de la planta pis. La connexió de la torre cilíndrica amb l'edifici de la base es realitza per un portal amb arc. Una escala de caragol (de la que només queden unes restes) segueix el mur que forma la torre.

El mur estructural existent està fet de fàbrica de pedres irregulars i morter. Del forjat interior entremig només queden restes de les bigues, troncs sense devastar, sobre els que es superposa una capa de canyís com encofrat perdut de la capa de formigó (en runa). La coberta de la torre ha desaparegut; a la base es troben restes d'una volta de canó. En portals i finestres, els brancals i les llindes estan fets amb peces de marès. A l'interior hi ha restes de referit de morter de calç. L'escala està formada per cantons superposats i desplaçats dels immediats inferiors, encastats al mur de la torre, amb un vol aproximat de seixanta centímetres.

Cronologia:

SEGLES XVIII, XIX i XX.

Bibliografia:

NO ESPECIFICA. VEURE BIBLIOGRAFIA GENERAL DE LA MEMÒRIA.

Altres inventaris:

IPCE Associació d'amics dels molins número 08.

FODESMA. Catàleg de Molins del terme municipal de Son Servera. Molí número 430.

4.- ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Intervencions Realitzades:

No es destaquen intervencions importants que puguin fer pensar en canvis respecte la tipologia original.

Estat de conservació: REGULAR - PRECARI

5.- PROTECCIÓ DE L'ELEMENT:

Grau de protecció: A2

Usos permesos: MOLÍ DE VENT FARINER.

Elements destacats a preservar: EL MOLÍ i LA MAQUINARIA.

Directrius d'intervenció:

El nivell de protecció integral -A2-, engloba aquells elements d'un valor elevat que, a causa del seu deteriorament, requereixin obres d'una certa entitat per assegurar-ne la permanència o el retorn a un estat original desitjat.

Manteniment i conservació íntegra de les seves parts essencials, i la seva volumetria. Mantenir i conservar els materials, textures, i colors de les façanes. Conservar l'entramat estructural, així com els elements tradicionals originals que hi ha (maquinària, etc.).


Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de l'edificació. Les ampliacions, el nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de l'immoble original existent (molí). Han de conservar la imatge del cim del puig sense més edificacions que les torres dels molins, i tindran únicament una sola planta per tal de no competir amb la importància de la torre.

MOLÍ DE VENT D'EN BARRAL _____ ELEMENT NÚMERO 1019

1.- IDENTIFICACIÓ ESPAIAL:

Població - Localització geogràfica: POLÍGON 6 PARCEL·LES 80 i 78,
PUIG DELS MOLINS, 07550 SÒL RÚSTIC DE SON SERVERA.

Plànol de Situació:



2.- IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT:

Denominació:	MOLÍ D'EN BARRAL
Codi Identificació dins el Catàleg:	1019
Referència Cadastral:	POLÍGON 6 PARCEL·LES 80 i 78
Tipologia:	BÉNS ETNOLÒGICS – MOLÍ DE VENT
Ús actual:	SENSE ÚS
Autoria:	DESCONEGUDA
Estil o Corrent:	ARQUITECTURA TRADICIONAL
Documentació fotogràfica:	





3.- DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT:

Descripció Morfològica, Estructural, i Elements Integrants:

Torre cilíndrica de molí, de quatre metres i quaranta centímetres de diàmetre, amb encintat de terra compactada. El mur de la torre està fet de fàbrica de pedres irregulars i morter, i en ell es veuen els forats per encaixar la maquinària. S'intueix l'existència d'un sol forjat degut al canvi de secció del mur a una determinada alçada, coincident amb la arribada de l'escala. Encara es conserven els forats d'encastament de les bigues i la maquinària. Restes d'una biga i un anell de fusta a la coronació de la torre. El portal i les finestres estan fetes de cantons de marès, amb una peça única a les llindes. L'acabat interior de la torre està format per un referit de morter de calç. A l'interior hi ha una escala de cargol, seguint el mur que forma la torre, feta de cantons de marès encastats; el traçat de l'escala no parteix al nivell del terreny natural, sinó que ho fa a mitja alçada del portal. Existeixen dos petits finestrons enfrontats, al nivell del que devia ser la planta pis. Conservació precària.

Cronologia: SEGLES XVIII, XIX i XX.

Bibliografia: NO ESPECIFICA. VEURE BIBLIOGRAFIA GENERAL DE LA MEMÒRIA.

Altres inventaris:

IPCE Associació d'amics dels molins número 10.

FODESMA. Catàleg de Molins del terme municipal de Son Servera. Molí número 432.

4.- ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Intervencions Realitzades:

Estat de conservació: **PRECARI**

5.- PROTECCIÓ DE L'ELEMENT:

Grau de protecció: **A2**
Usos permesos: **MOLÍ DE VENT FARINER.**
Elements destacats a preservar: **EL MOLÍ.**
Directrius d'intervenció:

El nivell de protecció integral -A2-, engloba aquells elements d'un valor elevat que, a causa del seu deteriorament, requereixin obres d'una certa entitat per assegurar-ne la permanència o el retorn a un estat original desitjat.

Manteniment i conservació íntegra de les seves parts essencials, i la seva volumetria. Mantenir i conservar els materials, textures, i colors de les façanes. Conservar l'entramat estructural, així com els elements tradicionals originals que hi ha (maquinària, etc.).

Les possibles ampliacions de superfície construïda i ocupada que la normativa urbanística aplicable permeti, no camuflaran ni distorsionaran la visió ni la comprensió de l'edificació. Les ampliacions, el nous volums que es construeixin, s'hauran de separar un mínim de deu -10- metres de l'immoble original existent (molí). Han de conservar la imatge del cim del puig sense més edificacions que les torres dels molins, i tindran únicament una sola planta per tal de no competir amb la importància de la torre.