

ANEJO N°6. CONTROL DE CALIDAD

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	ENSAYOS.....	3
3	VALORACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS.....	3

1 INTRODUCCIÓN

El objeto del presente anejo es enumerar y valorar los ensayos que se deben realizar en el control de calidad de las obras a realizar en la Mejora de la calle Rafelet, en el T.M. de Son Servera.

2 ENSAYOS

PAVIMENTOS y BORDILLOS

- Planeidad
- Forma
- Absorción
- Resistencia
- ...

(según detalle cuadro adjunto)

OTROS:

Además, se realizarán las pruebas de las instalaciones y equipos:

- Pruebas de la instalación de alumbrado: Tierra, derivaciones, ensayo lumínico...
- Comprobaciones de las conducciones por gravedad: comprobaciones con cámara de TV por el interior de las conducciones.

3 VALORACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS

A continuación se resume la valoración de los ensayos a realizar de acuerdo con las mediciones estimadas en el proyecto.

ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD					
ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	LOTES		VALORACIÓN ENSAYOS		
	Nº	MEDIDA LOTE	Nº	PRECIO	IMPORTE
FERMS					
MEZCLAS BITUMINOSAS					
Probetas (densidad i % betun)	1	5	3	6,25 €	18,75 €
TOTAL FIRMES					18,75 €
ZAHORRA ARTIFICIAL					
Proctor modificat	1	750	1	28,50 €	28,50 €
Granulometria	1	750	1	13,73 €	13,73 €
Equivalent d'arena	2	750	1	12,10 €	12,10 €
Limits Atterberg	1	1.500	1	19,50 €	19,50 €
CBR	1	4.500	1	61,00 €	61,00 €
Index de llenques	1	5.000	1	23,83 €	23,83 €
Percentatge cares de fractura	2	5.000	1	8,95 €	8,95 €
Humitat i densitat	5	3.500	1	10,10 €	10,10 €
Càrrega amb placa	1	3.000	1	34,17 €	34,17 €
TOTAL ZAHORRA					211,87 €
PAVIMENTOS Y BORDILLOS					
Determinación de la forma, tamaños y designación de una muestra de bordillo prefabricado de hormigón, según la norma UNE-EN 1340			1	28,455	28,46 €
Determinación de las características geométricas de una muestra de 4 baldosas según la norma UNE-EN 1339			1	22,725	22,73 €
Determinación de la resistencia a la abrasión de una muestra de 3 baldosas según la norma UNE-EN 1339			1	37,11	37,11 €
Determinación del coeficiente de absorción de una muestra de 3 baldosas según la norma UNE-EN 1339			1	25,475	25,48 €
Determinación de la resistencia al deslizamiento / deslizamiento de una muestra de 5 baldosas según la norma UNE-EN 1339			1	64,86	64,86 €
Determinación de la resistencia al impacto de una muestra de 4 baldosas según la norma UNE-EN 1339			1	23,68	23,68 €
Determinación de la planeidad del pavimento medida con regla de 2 m			1	75	75,00 €
TOTAL PAVIMENTOS I BORDILLOS					277,31 €
					507,92 €