


Jaciments Arqueològics. Polígon 14.



SA FONT D'EN LLISA _____ ELEMENT NÚMERO 2010


1.- IDENTIFICACIÓ ESPACIAL:

Població - Localització geogràfica: PENYES ROTGES

POLÍGON 14, PARCEL·LES 9, 10, 11, 12, 15.

POLÍGON 9, PARCEL·LES 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19, 20.


Plànol de Situació:



Plànol cadastral de les parcel·les afectades per la protecció d'aquest catàleg.

En blau i línia continua, el perímetre de les parcel·les afectades per l'entorn de protecció, 20m a cada banda de l'element, 40m en total.

En vermell i línia discontinua, el bé catalogat.



Plànol cadastral i fotografia aèria de les parcel·les afectades per la protecció d'aquest catàleg.

En blau i línia continua, el perímetre de les parcel·les afectades per l'entorn de protecció, 20m a cada banda de l'element, 40m en total.

En vermell i línia discontinua, el bé catalogat.

2.- IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT:

Denominació:

SA FONT D'EN LLISA

Codi Identificació dins el Catàleg:

2010

Referència Cadastral:

POLÍGON 14, PARCEL·LES 9, 10, 11, 12, 15.

POLÍGON 9, PARCEL·LES 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19, 20

Tipologia:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC

Ús actual:

FONT

Autoria:

DESCONEGUDA

Estil o Corrent:

MEDIEVAL I MODERN

Documentació Fotogràfica:





3.- DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT:

Descripció Morfològica, Estructural, i Elements Integrants:

Es tracta d'una font conduïda per una mina subterrània, a manera de qanat amb dos pous d'aireació. Així mateix, en funció del seu gran cabdal i ja en el segle XIX, fou canalitzada cap al nucli urbà per l'abastiment del poble. Aquest fet generà un gran entramat de sèquies, canals i sobretot grans murs de pedra sostinguts per arcs apuntats, de gran espectacularitat i d'un gran valor etnològic, com per exemple l'anomenat pont d'en Calet. Les conduccions externes figuren en aquest catàleg amb els elements etnològics.

Cronologia:

Utilitzada durant una cronologia molt ampla, possiblement des d'època islàmica fins al segle XX. Caldria una investigació acurada per establir cronologies precises.

Bibliografia / Altres inventaris:

Número de l'Inventari de Jaciments Arqueològics de Mallorca – 49/02

4.- ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Intervencions Realitzades:

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de la vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Estat de conservació:

REGULAR

5.- PROTECCIÓ DE L'ELEMENT:

Grau de protecció:	A1
Usos permesos:	Jaciment Arqueològic. Usos d'investigació i divulgació del patrimoni

Elements destacats a preservar: Tots i cadascun dels elements que el componen: del qanat amb els seus pous d'aïració, del mur estructural o aqüeducte amb els arcs que ho travessen, els aljubs vinculats al llarg del recorregut de la canalització, etc.

Directrius d'intervenció:

El nivell de protecció integral -A1-, implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat. Haurà de mantenir l'ús original o un altre de compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé i només s'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Protecció total de tots i cadascun dels elements que el componen: del qanat amb els seus pous d'aïració, del mur estructural o aqüeducte amb els arcs que ho travessen, els aljubs vinculats al llarg del recorregut de la canalització, etc. És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i tutela del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria. En cas de que futures ampliacions de la carretera Palma - Son Servera afectessin el tram conegut com a "Pont d'en Calet", un fals arc que desvirtua la correcta lectura del bé catalogat, només es podrà eliminar el tram superior (fals arc rebaixat), evitant en qualsevol cas reconstruccions enganyoses.

6.- DEFINICIÓ DE LA ZONA D'ENTORN DE PROTECCIÓ.

S'entén com a entorn de protecció d'aquest element la franja de 20 metres que queda a cada banda del seu recorregut, constituint un total d'uns 40 metres d'amplada. Aquesta franja afecta les parcel·les 9, 10, 11, 12 i 15 del polígon 14, però també les parcel·les 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19 i 20 del polígon 9.

En cas que la zona de protecció de les parcel·les afectades sigui edificable segons la normativa vigent, les llicències (ja siguin d'obra major o menor), vindran condicionades a la realització d'una prospecció i/o excavació prèvia per part de tècnics competents. Aquestes prospeccions i/o excavacions hauran de disposar de la preceptiva autorització per part de la Comissió de Patrimoni Històric, i els seus resultats s'hauran de notificar, per part de l'ajuntament, al Servei de Patrimoni Històric, qui emetrà informe vinculant.

En cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol nova construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic.


Només es podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu.

SES PENYES ROTGES - SA TAULA DES MORO _____ ELEMENT NÚMERO 2011


1.- IDENTIFICACIÓ ESPACIAL:

Població - Localització geogràfica: FINCA SES COMUNES, POLIGON 14 PARCEL·LA 88a

Plànol de Situació:



Plànol cadastral de la parcel·la afectada per la protecció d'aquest catàleg.
En vermell i línia discontinua, el perímetre que delimita la zona del bé catalogat.



Plànol cadastral i fotografia aèria de la parcel·la afectada per la protecció d'aquest catàleg.
En vermell i línia discontinua, el perímetre de la zona catalogada.

2.- IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT:

Denominació:	SES PENYES ROTGES - SA TAULA DES MORO
Codi Identificació dins el Catàleg:	2011
Referència Cadastral:	POLIGON 14 PARCEL·LA 88a
Tipologia:	JACIMENT ARQUEOLÒGIC
Ús actual:	PARCEL·LA AGRÍCOLA I RAMADERA. JACIMENT ABANDONAT
Autoria:	DESCONEGUDA
Estil o Corrent:	TALAIÒTIC

Documentació Fotogràfica:



3.- DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT:

Descripció Morfològica, Estructural, i Elements Integrants:

Construcció ciclopia de planta circular. Conserva una única filada de paret gairebé oculta pels enderrocs del parament original.

Cronologia:

Període talaiòtic (S.X-123 aC). Caldria una investigació acurada per concretar cronologies de l'ocupació del jaciment.

Bibliografia/Altres inventaris:

Número de l'*Inventari de Jaciments Arqueològics de Mallorca* – 49/01

4.- ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Intervencions Realitzades:

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de la vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Estat de conservació:

REGULAR

5.- PROTECCIÓ DE L'ELEMENT:

Grau de protecció: A1. BIC pel Decret 25/63
És BÉ D'INTERÈS CULTURAL (Monument, 10/09/1966)

Usos permesos: Jaciment Arqueològic.
Usos d'investigació i divulgació del patrimoni

Elements destacats a preservar: Tots i cadascun dels elements que el componen
Directrius d'intervenció:

El nivell de protecció integral -A1-, implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat. Haurà de mantenir l'ús original o un altre de compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé i només s'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Protecció total. És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i tutela del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria.


Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de les administracions competents.

En cas que la parcel·la afectada sigui edificable segons la normativa vigent, les llicències (ja siguin d'obra major o menor), vindran condicionades a la realització d'una prospecció i/o excavació prèvia per part de tècnics competents. Aquestes prospeccions i/o excavacions hauran de disposar de la preceptiva autorització per part de la Comissió de Patrimoni Històric, i els seus resultats s'hauran de notificar, per part de l'ajuntament, al Servei de Patrimoni Històric, qui emetrà informe vinculant.

En cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol nova construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic.

Només es podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu.

Jaciments Arqueològics. Polígon 15.




XICLATI I _____ ELEMENT NÚMERO 2012

1.- IDENTIFICACIÓ ESPACIAL:

Població - Localització geogràfica: PROP DE LES CASES HOMÒNIMES
POLIGON 15 PARCEL·LES 32, 68, 69, 70

Plànol de Situació:



Plànol cadastral de les parcel·les afectades per la protecció d'aquest catàleg.

En blau i línia continua, el perímetre de les parcel·les afectades.

En vermell i línia discontinua, el perímetre que delimita la zona del bé catalogat.



Plànol cadastral i fotografia aèria de les parcel·les afectades per la protecció d'aquest catàleg.

En blau i línia continua, el perímetre de les parcel·les afectades.

En vermell i línia discontinua, el perímetre de la zona catalogada.

2.- IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT:

Denominació:	XICLATI I
Codi Identificació dins el Catàleg:	2012
Referència Cadastral:	POLIGON 15 PARCEL·LES 32, 68, 69, 70
Tipologia:	JACIMENT ARQUEOLÒGIC
Ús actual:	SISTEMA HIDRÀULIC
Autoria:	DESCONEGUDA
Estil o Corrent:	MEDIEVAL

Documentació Fotogràfica:



3.- DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT:

Descripció Morfològica, Estructural, i Elements Integrants:

Sistema hidràulic subterrani definit per un qânat amb dos pous d'aeració que comuniquen la mina subterrània amb l'exterior. Actualment encara està en funcionament.

Cronologia:

Medieval islàmic. Caldria una investigació acurada per establir cronologies precises.

Bibliografia/Altres inventaris:

Número de l'*Inventari de Jaciments Arqueològics de Mallorca* – 49/05

4.- ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Intervencions Realitzades:

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de la vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Estat de conservació:

BO

5.- PROTECCIÓ DE L'ELEMENT:

Grau de protecció:

A1

Usos permesos:

Jaciment Arqueològic.

Usos d'investigació i divulgació del patrimoni

Elements destacats a preservar:

Tots i cadascun dels elements que el componen

Directrius d'intervenció:

El nivell de protecció integral -A1-, implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat. Haurà de mantenir l'ús original o un altre de compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé i només s'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Protecció total. És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i tutela del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria.

En cas que les parcel·les afectades siguin edificables segons la normativa vigent, les llicències (ja siguin d'obra major o menor), vindran condicionades a la realització d'una prospecció i/o excavació prèvia per part de tècnics competents. Aquestes prospeccions i/o excavacions hauran de disposar de la preceptiva autorització per part de la Comissió de Patrimoni Històric, i els seus resultats s'hauran de notificar, per part de l'ajuntament, al Servei de Patrimoni Històric, qui emetrà informe vinculant.

En cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol nova construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic.


Només es podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu.

XICLATI II _____ ELEMENT NÚMERO 2013

1.- IDENTIFICACIÓ ESPACIAL:


Població - Localització geogràfica: PROP DE LES CASES HOMÒNIMES
POLIGON 15 PARCEL·LA 70

Plànol de Situació:



2.- IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT:

Denominació:	XICLATI II
Codi Identificació dins el Catàleg:	2013
Referència Cadastral:	POLIGON 15 PARCEL·LA 70
Tipologia:	JACIMENT ARQUEOLÒGIC
Ús actual:	POSSIBLEMENT ÚS ORIGINAL
Autoria:	DESCONEGUDA
Estil o Corrent:	MEDIEVAL
Documentació Fotogràfica:	



3.- DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT:

Descripció Morfològica, Estructural, i Elements Integrants:

Sistema hidràulic. En aquest cas ens trobem que la font és conduïda per una mina que discorre subterrània pocs metres. A continuació es canalitza mitjançant una síquia encaixada en el terreny la qual, donada la seva poca profunditat, ho fa a cel obert, i sense cap coberta. Actualment encara està en funcionament.

Cronologia:

Època medieval. Caldria una investigació acurada per establir cronologies precises.

Bibliografia/Altres inventaris:

Número de l'*Inventari de Jaciments Arqueològics de Mallorca* – 49/06

4.- ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Intervencions Realitzades:

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de la vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Estat de conservació:

BO

5.- PROTECCIÓ DE L'ELEMENT:

Grau de protecció:

A1

Usos permesos:

Jaciment Arqueològic.

Usos d'investigació i divulgació del patrimoni

Elements destacats a preservar:

Tots i cadascun dels elements que el componen

Directrius d'intervenció:

El nivell de protecció integral -A1-, implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat. Haurà de mantenir l'ús original o un altre de compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé i només s'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.


Protecció total. És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i tutela del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria.

En cas que la parcel·la afectada sigui edificable segons la normativa vigent, les llicències (ja siguin d'obra major o menor), vindran condicionades a la realització d'una prospecció i/o excavació prèvia per part de tècnics competents. Aquestes prospeccions i/o excavacions hauran de disposar de la preceptiva autorització per part de la Comissió de Patrimoni Històric, i els seus resultats s'hauran de notificar, per part de l'ajuntament, al Servei de Patrimoni Històric, qui emetrà informe vinculant.

En cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol nova construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic.

Només es podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu.

Jaciments Arqueològics. Polígon 16.




SA PLETA DE SON GENER ELEMENT NÚMERO 2014

1.- IDENTIFICACIÓ ESPACIAL:

Població - Localització geogràfica: PROP DE LES CASES HOMÒNIMES
POLIGON 16 PARCEL·LES 127 a, b, c, 72 a, 85

Plànol de Situació:



2.- IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT:

Denominació:	SA PLETA DE SON GENE
Codi Identificació dins el Catàleg:	2014
Referència Cadastral:	POLIGON 16 PARCEL·LES 127 a, b, c, 72 a, 85
Tipologia:	JACIMENT TALAIÒTIC
Ús actual:	PARCEL·LA AGRÍCOLA I RAMADERA. JACIMENT ABANDONAT
Autoria:	DESCONEGUDA
Estil o Corrent:	TALAIÒTIC

Documentació Fotogràfica:



3.- DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT:

Descripció Morfològica, Estructural, i Elements Integrants:

Jaciment situat dalt d'un turó que s'ha catalogat com un recinte fortificat segons la tipologia aplicada a les estructures talaiòtiques. Es tractaria doncs d'un gran espai tancat de murada sense edificacions a l'interior, a manera de fortí. Malgrat tot, en algun sector es poden veure restes de talaiots amb habitacions adossades que podrien haver precedit a la murada en sentit estricte. Aquest mur és ben espectacular des del punt de vista constructiu, amb alguns trams aixecats a base d'enormes pedres de més de 2 metres d'envergadura. En altres indrets el parament és menys contundent i està compost de pedres alineades en filades de menor entitat. A l'interior d'aquest recinte hi ha també sectors habitats en època romana.

Cronologia:

Període talaiòtic (S.X-123 aC). Caldria una investigació acurada per concretar cronologies de l'ocupació del jaciment.

Bibliografia/Altres inventaris:

Número de l'*Inventari de Jaciments Arqueològics de Mallorca* – 49/34

Número *Inventario Monumentos Prehistóricos y Protohistóricos de la Isla de Mallorca* – 1329

4.- ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Intervencions Realitzades:

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de la vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Estat de conservació: **REGULAR**

5.- PROTECCIÓ DE L'ELEMENT:

Grau de protecció: A1. BIC pel Decret 25/63. Inventariat el 31/03/1967.
És BÉ D'INTERÈS CULTURAL (Monument, 10/09/1966).

Usos permesos: Jaciment Arqueològic.
Usos d'investigació i divulgació del patrimoni

Elements destacats a preservar: Tots i cadascun dels elements que el componen
Directrius d'intervenció:

El nivell de protecció integral -A1-, implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat. Haurà de mantenir l'ús original o un altre de compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé i només s'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Protecció total. És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i tutela del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria.

Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de les administracions competents.

En cas que les parcel·les afectades siguin edificables segons la normativa vigent, les llicències (ja siguin d'obra major o menor), vindran condicionades a la realització d'una prospecció i/o excavació prèvia per part de tècnics competents. Aquestes prospeccions i/o excavacions hauran de disposar de la preceptiva autorització per part de la Comissió de Patrimoni Històric, i els seus resultats s'hauran de notificar, per part de l'ajuntament, al Servei de Patrimoni Històric, qui emetrà informe vinculant.

En cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol nova construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic.

Només es podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu.

S'HORT DEN NEBOT, I i II _____ ELEMENT NÚMERO 2015

1.- IDENTIFICACIÓ ESPACIAL:

Població - Localització geogràfica: PROP DE LES CASES HOMÒNIMES
POLIGON 16 PARCEL·LES 80, 81, 82, 83, 130, 133

Plànol de Situació:



2.- IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT:

Denominació:	S'HORT DEN NEBOT, I i II
Codi Identificació dins el Catàleg:	2015
Referència Cadastral:	POLIGON 16 PARCEL·LES 80, 81, 82, 83, 130, 133
Tipologia:	JACIMENT ARQUEOLÒGIC
Ús actual:	EN DESÚS
Autoria:	DESCONEGUDA
Estil o Corrent:	MEDIEVAL

Documentació Fotogràfica:



3.- DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT:

Descripció Morfològica, Estructural, i Elements Integrants:

Es tracta d'un sistema hidràulic situat arran d'un torrent, que utilitza el seu cabdal i el d'altres fonts que existeixen en el lloc. Cal destacar la presència de dos grans dipòsits d'aigua (safareigs) que acumulaven el líquid. Destacar també, que aquest sistema aprofitava unes coves excavades a la roca, que presentaven una columna central, actualment totalment referides i utilitzades com a safareig. A continuació, hi ha un molí d'aigua es troba sota les cases actuals, aprofitant per la seva estructura una mena de cova natural. Tanmateix aquest molí ha perdut tota la maquinària, encara que associat a ell i al sistema hidràulic general hi ha un entramat de síquies i canaletes que caldria protegir.

Cronologia:

Època medieval. Caldria una investigació acurada per establir cronologies precises.

Bibliografia / Altres inventaris:

Número de l'*Inventari de Jaciments Arqueològics de Mallorca* – 49/11

Número de l'*Inventari de Jaciments Arqueològics de Mallorca* – 49/12

4.- ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Intervencions Realitzades:

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de la vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Estat de conservació: **REGULAR**

5.- PROTECCIÓ DE L'ELEMENT:

Grau de protecció:

A1.

El sistema hidràulic de safarejos és BÉ D'INTERÈS CULTURAL.
BIC pel Decret 25/63. (Monument, 10/09/1966).
Inventariat el 31/03/1967.

Usos permesos:

Jaciment Arqueològic.
Usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Elements destacats a preservar: Tots i cadascun dels elements que el componen

Directrius d'intervenció:

El nivell de protecció integral -A1-, implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat. Haurà de mantenir l'ús original o un altre de compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé i només s'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Protecció total. És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i tutela del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria.

Com que una part d'aquest sistema hidràulic es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de les administracions competents.

En cas que les parcel·les afectades siguin edificables segons la normativa vigent, les llicències (ja siguin d'obra major o menor), vindran condicionades a la realització d'una prospecció i/o excavació prèvia per part de tècnics competents. Aquestes prospeccions i/o excavacions hauran de disposar de la preceptiva autorització per part de la Comissió de Patrimoni Històric, i els seus resultats s'hauran de notificar, per part de l'ajuntament, al Servei de Patrimoni Històric, qui emetrà informe vinculant.


En cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol nova construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic.

Només es podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu.


1.- IDENTIFICACIÓ ESPACIAL:

Població - Localització geogràfica: Ctra. PMV-403-1, POLIGON 16 PARCEL·LA 138

Plànol de Situació:



Plànol cadastral de la parcel·la afectada per la protecció d'aquest catàleg.
En vermell i línia discontinua, el recorregut de la font i la zona catalogada.



En vermell i línia discontinua, el recorregut de la font i la zona catalogada.



Foto plànol de la parcel·la afectada per la protecció d'aquest catàleg.
En vermell i línia discontinua, el recorregut de la font i la zona catalogada.

2.- IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT:

Denominació:	SA JORDANA
Codi Identificació dins el Catàleg:	2016
Referència Cadastral:	POLIGON 16 PARCEL·LA 138
Tipologia:	JACIMENT ARQUEOLÒGIC
Ús actual:	ÚS ORIGINAL
Autoria:	DESCONEGUDA
Estil o Corrent:	MEDIEVAL
Documentació fotogràfica:	



3.- DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT:

Descripció Morfològica, Estructural, i Elements Integrants:

Font subterrània conduïda per una mina també subterrània i de recorregut curt. Aquesta surgència ha generat la presència d'un hort tancat i distribuït en marges. Es tracta d'un conjunt etnològic molt interessant que caldria protegir ja que està format per un entramat d'elements de gran interès: safareig, síquia, caminets empedrats, etc. El seu traçat original recorda aquests espais hidràulics islàmics que a Mallorca foren dissenyats durant l'Edat Mitja.

Cronologia:

Època medieval. Caldria una investigació acurada per establir cronologies precises.

Bibliografia/Altres inventaris:

Número de l'*Inventari de Jaciments Arqueològics de Mallorca* – 49/18

4.- ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Intervencions Realitzades:

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de la vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Estat de conservació: BO

5.- PROTECCIÓ DE L'ELEMENT:

Grau de protecció: A1

Usos permesos: Jaciment Arqueològic.
Usos d'investigació i divulgació del patrimoni

Elements destacats a preservar: Tots i cadascun dels elements que el componen. La font subterrània, la mina també subterrània i de recorregut curt, l'hort tancat i distribuït en marges, el safareig, la síquia, els caminets empedrats, etc. Es tracta d'un conjunt etnològic molt interessant que caldria protegir ja que està format per un entramat d'elements de gran interès.

Directrius d'intervenció:

El nivell de protecció integral -A1-, implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat. Haurà de mantenir l'ús original o un altre de compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé i només s'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Protecció total. És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i tutela del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria.

En cas que la zona de la parcel·la afectada sigui edificable segons la normativa vigent, les llicències (ja siguin d'obra major o menor), vindran condicionades a la realització d'una prospecció i/o excavació prèvia per part de tècnics competents. Aquestes prospeccions i/o excavacions hauran de disposar de la preceptiva autorització per part de la Comissió de Patrimoni Històric, i els seus resultats s'hauran de notificar, per part de l'ajuntament, al Servei de Patrimoni Històric, qui emetrà informe vinculant.


En cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol nova construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic.

Només es podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu.

6.- DEFINICIÓ DE LA ZONA D'ENTORN DE PROTECCIÓ.

S'entén que el jaciment es troba a la parcel·la 138 del polígon 16. La zona o entorn de protecció ve delimitada per una franja de terreny de 20m d'amplada a cada una de les bandes de l'entramat arqueològic, constituint una franja d'uns 40m en total.

Jaciments Arqueològics. Polígon 17.




ES PUIG DE SON SARD III _____ ELEMENT NÚMERO 2017

1.- IDENTIFICACIÓ ESPACIAL:

Població - Localització geogràfica: POLIGON 17 PARCEL·LA 25h, 264, 265, 266.

Plànol de Situació:



Plànol cadastral de les parcel·les afectades per la protecció d'aquest catàleg.

En blau i línia continua, el perímetre de les parcel·les afectades.

En vermell i línia discontinua, el perímetre que delimita la zona del bé catalogat.



Plànol cadastral i fotografia aèria de les parcel·les afectades per la protecció d'aquest catàleg.

En blau i línia continua, el perímetre de les parcel·les afectades.

En vermell i línia discontinua, el perímetre de la zona catalogada.

2.- IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT:

Denominació:

PUIG DE SON SARD III

Codi Identificació dins el Catàleg:

2017

Referència Cadastral:

POLIGON 17 PARCEL·LA 25h, 264, 265, 266.

Tipologia:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC

Ús actual:

PARCEL·LA AGRÍCOLA I RAMADERA. COVA EN DESÚS

Autoria:

DESCONEGUT

Estil o Corrent:

INDETERMINAT

Documentació Fotogràfica:



3.- DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT:

Descripció Morfològica, Estructural, i Elements Integrants:

Es tracta d'una cova natural propera al cim del Puig de Son Sard, coneguda des d'antic i molt propera als jaciments talaiòtics també anomenats "Es Puig de Son Sard" (I i II). Es probable que entre aquests indrets s'establís algun tipus de relació.

Cronologia:

Possiblement època talaiòtica (S.X aC-123 aC). Caldria una investigació acurada per establir cronologies precises.

Bibliografia/Altres inventaris:

Número de l'*Inventari de Jaciments Arqueològics de Mallorca* – 49/41

Número *Inventario Monumentos Prehistóricos y Protohistóricos de la Isla de Mallorca* – 1336

4.- ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Intervencions Realitzades:

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de la vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Estat de conservació:

REGULAR

5.- PROTECCIÓ DE L'ELEMENT:

Grau de protecció:

A1

És BIC Decret 25/63 (Monument, 10/09/1966)

BÉ D'INTERÈS CULTURAL, Inventariat 31/03/1967.

Usos permesos:

Jaciment Arqueològic.

Usos d'investigació i divulgació del patrimoni

Elements destacats a preservar:

Tots i cadascun dels elements que el componen

Directrius d'intervenció:

El nivell de protecció integral -A1-, implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat. Haurà de mantenir l'ús original o un altre de compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé i només s'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Protecció total. És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i tutela del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria.

Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de les administracions competents.

S'entén que la delimitació del jaciment es defineix per l'àrea de terreny encerclada amb la corba de nivell +90m, segons el mapa topogràfic balear.

En cas que les zones protegides de les parcel·les afectades siguin edificables segons la normativa vigent, les llicències (ja siguin d'obra major o menor), vindran condicionades a la realització d'una prospecció i/o excavació prèvia per part de tècnics competents. Aquestes prospeccions i/o excavacions hauran de disposar de la preceptiva autorització per part de la Comissió de Patrimoni Històric, i els seus resultats s'hauran de notificar, per part de l'ajuntament, al Servei de Patrimoni Històric, qui emetrà informe vinculant.


En cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol nova construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic.

Només es podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu.

1.- IDENTIFICACIÓ ESPACIAL:

Població - Localització geogràfica: POLIGON 17 PARCEL·LES 25h, 264, 265, 266.

Plànol de Situació:



Plànol cadastral de les parcel·les afectades per la protecció d'aquest catàleg.

En blau i línia continua, el perímetre de les parcel·les afectades.

En vermell i línia discontinua, el perímetre que delimita la zona del bé catalogat.



Plànol cadastral i fotografia aèria de les parcel·les afectades per la protecció d'aquest catàleg.

En blau i línia continua, el perímetre de les parcel·les afectades.

En vermell i línia discontinua, el perímetre de la zona catalogada.

2.- IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT:

Denominació:

PUIG DE SON SARD I II

Codi Identificació dins el Catàleg:

2018

Referència Cadastral:

POLIGON 17 PARCEL·LES 25h, 264, 265, 266.

Tipologia:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC

Ús actual:

PARCEL·LA AGRÍCOLA I RAMADERA.

JACIMENT ABANDONAT

Autoria:

DESCONEGUDA

Estil o Corrent:

TALAIÒTIC

Documentació Fotogràfica:



3.- DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT:

Descripció Morfològica, Estructural, i Elements Integrants:

El jaciment arqueològic número 49/09 està situat al punt culminant d'una petita elevació propera a la vessant sud del "Puig de Son Sard", a 120 metres sobre el nivell del mar. Encara que l'estat de conservació no permet afinar, pel que fa a la tipologia, creiem que entre les restes es pot individualitzar una mena d'estructura circular feta de pedra amb un màxim conservat de dues filades. A la part sud d'aquesta habitació sembla que hi ha algunes estructures menors adossades.

El jaciment arqueològic número 49/10 està situat al punt culminant de la petita muntanya anomenada "Puig de Son Sard", a 120 metres sobre el nivell del mar. Encara que l'estat de conservació no permet afinar, pel que fa a la tipologia, creiem que entre les restes es pot individualitzar una mena d'estructura circular feta de pedra amb un màxim conservat de dues filades. Es tracta de una possible murada ciclòpia.

Cronologia:

Període talaiòtic (s. X aC-123 aC). Caldria una investigació acurada per establir cronologies precises.

Bibliografia/Altres jaciments:

Número de l'*Inventari de Jaciments Arqueològics de Mallorca* – 49/09

Número de l'*Inventari de Jaciments Arqueològics de Mallorca* – 49/10

4.- ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Intervencions Realitzades:

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de la vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Estat de conservació:

DEFICIENT

5.- PROTECCIÓ DE L'ELEMENT:

Grau de protecció: A1
Són BÉ D'INTERÈS CULTURAL (Monuments, 10/09/1966).

Usos permesos: Jaciments Arqueològics.
Usos d'investigació i divulgació del patrimoni

Elements destacats a preservar: Tots i cadascun dels elements que el componen
Directrius d'intervenció:

El nivell de protecció integral -A1-, implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat. Haurà de mantenir l'ús original o un altre de compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé i només s'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Protecció total. És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i tutela del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria.

S'entén que la delimitació dels jaciments es defineix per l'àrea de terreny delimitada amb la corba de nivell +90m, segons el mapa topogràfic balear.

Com que es tracta d'uns jaciments BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de les administracions competents.

En cas que les zones protegides de les parcel·les afectades siguin edificables segons la normativa vigent, les llicències (ja siguin d'obra major o menor), vindran condicionades a la realització d'una prospecció i/o excavació prèvia per part de tècnics competents. Aquestes prospeccions i/o excavacions hauran de disposar de la preceptiva autorització per part de la Comissió de Patrimoni Històric, i els seus resultats s'hauran de notificar, per part de l'ajuntament, al Servei de Patrimoni Històric, qui emetrà informe vinculant.

En cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol nova construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic.

Només es podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu.

PULA


ELEMENT NÚMERO 2019

1.- IDENTIFICACIÓ ESPACIAL:

Població - Localització geogràfica:

DARRERA SES CASES HOMÒNIMES
POLIGON 17 PARCEL·LA 155

Plànol de Situació:



Plànol cadastral de la parcel·la afectada per la protecció d'aquest catàleg.
En blau i línia continua, el perímetre de la parcel·la, com a zona d'entorn de protecció.




Foto plànol de la parcel·la afectada per la protecció d'aquest catàleg.
En vermell i línia discontinua, el perímetre de la zona catalogada.

2.- IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT:

Denominació:

PULA

Codi Identificació dins el Catàleg:

2019

Referència Cadastral:

POLIGON 17 PARCEL·LA 155

Tipologia:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC

Ús actual:

JARDÍ AGROTURISME

Autoria:

DESCONEGUDA

Estil o Corrent:

TALAIÒTIC

Documentació Fotogràfica:



3.- DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT:

Descripció Morfològica, Estructural, i Elements Integrants:

Restes d'una construcció talaiòtica de planta circular. Segurament formava part del conjunt situat davant les cases de possessió. Aquesta estructura determinà una planta elevada que en el passat fou emprada per fer-hi una era. Actualment està completament cobert de terra amb gespa per damunt formant una mena de túmul.

Cronologia:

Possiblement època talaiòtica (s.X aC-123 aC). Caldria una investigació acurada per establir cronologies precises.

Bibliografia/Altres catàlegs:

Número de l'*Inventari de Jaciments Arqueològics de Mallorca* – 49/16

4.- ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Intervencions Realitzades:

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de la vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Estat de conservació:

REGULAR

5.- PROTECCIÓ DE L'ELEMENT:

Grau de protecció: A1
És BÉ D'INTERÈS CULTURAL (Monument, 10/09/1966).
BIC pel Decret 25/63 de data 10/09/1966.

Usos permesos: Jaciment Arqueològic.
Usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Elements destacats a preservar: Tots i cadascun dels elements que el componen
Directrius d'intervenció:

El nivell de protecció integral -A1-, implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat. Haurà de mantenir l'ús original o un altre de compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé i només s'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Protecció total. És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i tutela del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria.

Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de les administracions competents.

6.- DEFINICIÓ DE LA ZONA D'ENTORN DE PROTECCIÓ.

S'entén que la parcel·la sencera constitueix l'entorn de protecció del jaciment.

En cas que la parcel·la afectada sigui edificable segons la normativa vigent, les llicències (ja siguin d'obra major o menor), vindran condicionades a la realització d'una prospecció i/o excavació prèvia per part de tècnics competents. Aquestes prospeccions i/o excavacions hauran de disposar de la preceptiva autorització per part de la Comissió de Patrimoni Històric, i els seus resultats s'hauran de notificar, per part de l'ajuntament, al Servei de Patrimoni Històric, qui emetrà informe vinculant.

En cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol nova construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic.

Només es podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu.